

SLR. 6222.04.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art. 181 ust.1 pkt 1, art.183 ust.1, art.188, art. 201, art. 202, art. 204, art. 211, art.218, art. 224 w związku z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o., ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno

orzekam

zmienić decyzję Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 20.01.2020 r., znak SLR.6222.03.2019, na podstawie, której udzielono Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o., ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno, KRS: 0000023463, REGON 632036595 pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do spalania paliw w Ciepłowni C-13 zlokalizowanej w Gnieźnie przy ul. Spichrzowej 18 o nominalnej mocy ponad 50 MW prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno w następujący sposób:

1. Poniższe punkty otrzymują następujące brzmienie :

V. 3. 1. 1. Odpady niebezpieczne

Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość w roku (Mg)
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców - (np. zużyte chłodziwo)	12 01 09*	1,000
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	13 02 08*	0,500
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone - (np. po olejach, smarach, substancjach chemicznych, farbach)	15 01 10*	0,500
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi - (np. po WD40)	15 01 11*	0,500
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 - (np. świetlówki, lampy rtęciowe, monitory)	16 02 13*	1,000
Chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych - (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	16 05 06*	0,200
Baterie i akumulatory ołowiowe	16 06 01*	0,600
Razem odpadów niebezpiecznych:		4,300 Mg

V. 3. 1. 2. Odpady inne niż niebezpieczne z instalacji

Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość w roku (Mg)
Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	07 02 80	4,00
Żużle i popioły i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	10 01 01	5 000,00
Popioły lotne z węgla	10 01 02	5 000,00
Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych - (żużel)	10 01 80	10 000,00
Mieszanki popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalania w złożu fluidalnym)	10 01 82	500,00
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np: szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	15 02 03	2,00
Żelazo i stal (złom metali)	17 04 05	200,00
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	17 06 04	60,00
Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne (odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych)	19 09 05	6,200
Razem odpadów innych niż niebezpieczne:		20 772,20Mg

Dodanie dwóch odpadów o kodach 10 01 01 i 10 01 02 nie będzie wiązało się ze zwiększeniem rocznej ilości powstających odpadów bowiem odpady o kodach 10 01 01 i 10 01 02 oraz odpad o kodzie 10 01 80 powstawać będą zamiennie w związku z tym łączna roczna ilość wyżej wskazanych trzech kodów nie przekroczy 10 000 Mg.

V. 3.2. Uzgodniam sposób i miejsce magazynowania odpadów

Tabela Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania z uwzględnieniem ich miejsc powstawania oraz sposobu magazynowania

Odpady inne niż niebezpieczne

Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce powstawania	Sposób magazynowania, transportu i zagospodarowania odpadów
Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	07 02 80	Odpady powstające na kotłowni w postaci gumowego taśmociągu nawęglania, odżużlania	Magazynowane selektywnie w wydzielonym boksie - Ciepłownia C-13. Przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku.
Zużyte, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	10 01 01	Odpady powstające w Ciepłowni w wyniku spalania węgla	Magazynowane w wyznaczonym miejscu na utwardzonym placu żużla-Ciepłownia C13. Przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku
Popioły lotne z węgla	10 01 02	Odpady powstające w Ciepłowni w wyniku spalania węgla	Magazynowane selektywnie w silosach przy instalacji odpylającej - Ciepłownia C-13. Przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku
Mieszanki popiołowo-żużłowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	10 01 80	Odpady powstające na kotłowni w postaci żużla	Magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu na utwardzonym placu żużla-Ciepłownia C-13. Przekazywanie uprawnionym podmiotom do odzysku.
Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)	10 01 82	Kotłownia - w postaci żużla, instalacja odpylania spalin. Ilość - 500 Mg/rok	selektywnie w wyznaczonym, utwardzonym miejscu na placu, w sposób uniemożliwiający rozwiewnie do czasu uzbierania ilości transportowej. Przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku.

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	15 02 03	Odpady powstające na terenie zakładu w postaci sorbentów, szmat odzieży ochronnej niezanieczyszczonej sub. niebezpiecznymi	Magazynowane selektywnie w wydzielonym miejscu i pojemniku. Przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku.
Żelazo i stal	17 04 05	Odpady powstające przy ewentualnych remontach prowadzonych na terenie zakładu (złom metali)	Magazynowane selektywnie w wydzielonym boksie - Ciepłownia C-13. Przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku.
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	17 06 04	Odpady powstające przy ewentualnych remontach prowadzonych na instalacji (materiały izolacyjne)	Magazynowane* selektywnie w wyznaczonym miejscu na utwardzonym placu - Ciepłownia C-13. Przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku
Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne (odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych)	19 09 05	Odpady powstające na stacji uzdatniania w postaci nasyconych lub zużytych żywic jonowymiennych	Magazynowane selektywnie w wydzielonym miejscu - Ciepłownia C-13. Przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Prowadzący instalację Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. wystąpiło do Starosty Gnieźnieńskiego z wnioskiem z dnia 27.10.2021 r. o zmianę pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do spalania paliw w Ciepłowni C-13 zlokalizowanej w Gnieźnie przy ul. Spichrzowej 18 o nominalnej mocy powyżej 50 MW. Podstawą wydania niniejszej decyzji jest wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego z dnia 27.10.2021 r., pisma strony z dnia 02.12.2021r. i z dnia 28.12.2021 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. zawnioskowało o:

- zwiększenie w tabeli V.3.1.1 dopuszczalnych ilości wytworzonych odpadów o kodach: 15 01 10, 15 01 11, 16 02 13, gdyż przewidziane jest zwiększenie prac remontowo - konserwacyjnych na terenie całego zakładu,
- zwiększenie ilości odpadu o kodzie 10 01 80 z 7 000 Mg do 10 000 Mg w związku z niedoszacowaniem wytwarzania ilości mieszanki popiołowo - żużlowej w poprzednim wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, ilość wytworzonego odpadu zmienia się z uwagi na parametry jakościowe dostarczanego węgla, poziomu produkcji ciepła uzależnionego od średniej temperatury zewnętrznej w danym roku oraz od sytuacji pandemicznej w kraju,
- dodanie w tabeli V.3.2.1 dwóch nowych kodów odpadów - kod 10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyjątkiem z pyłów z kotłów w 10 01 04) i kod 10 01 02 - popioły lotne z węgla. Te dwa kody odpadów są odpadami wydzielonymi z odpadu o kodzie 10 01 80. Wydzielenie tych dwóch kodów odpadów ma na celu zwiększenie popytu na wyodrębnione odpady, które mogą mieć zastosowanie w budownictwie. Jak zaznaczył wnioskodawca dodanie dwóch odpadów o kodach 10 01 01 i 10 01 02 nie będzie wiązało się ze zwiększeniem rocznej ilości powstających odpadów bowiem odpady o kodach 10 01 01 i 10 01 02 oraz odpad o kodzie 10 01 80 powstawać będą zamiennie w związku z tym łączna roczna ilość wyżej wskazanych trzech kodów nie przekroczy 10 000 Mg,
- dodanie w tabeli V.3.2. dwóch rodzajów odpadów o kodzie 10 01 01 i 10 01 02 oraz określenie sposobu ich magazynowania.

Po przeprowadzonej analizie wniosku uznano, że zmiana ma charakter nieistotny gdyż nie doszło do zmiany w funkcjonowaniu instalacji, nie doszło też do rozbudowy instalacji, obecnie funkcjonująca instalacja pozwala na wyodrębnienie z odpadu o kodzie 10 01 80 odpadów o kodach 10 01 01 i 10 01 02. Zmiana została podyktowana tylko i wyłącznie usprawnieniem prowadzenia gospodarki odpadami w zakładzie. Do wniosku dołączono pismo Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie PZ.5560.40.1.2021 z dnia 06.10.2021 r. informujące, że nie ma obowiązku wykonania operatu przeciwpożarowego w związku z wytwarzaniem odpadów niepalnych do, których zalicza się odpady o kodach 10 01 01 i 10 01 02.

Na podstawie przeprowadzonej analizy i sposobu postępowania z substancjami wykorzystywanymi podczas eksploatacji przedmiotowej instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego nie stwierdzono możliwości zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych, dlatego nie ma obowiązku sporządzenia raportu początkowego do wniesionego wniosku o zmianę pozwolenia.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania w sprawie.

Pismem z dnia 22.12.2021 r. strona została poinformowana o przysługujących prawach wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Pismem z dnia 29.12.2021 r. pełnomocnik strony poinformował, iż Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. rezygnuje z zapoznania się z aktami sprawy i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Zgodnie z art. 378 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Starosta jest właściwym organem w sprawie wydania niniejszej decyzji.

W związku z powyższym na podstawie powołanych na wstępie przepisów orzekam jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 127a §1 i 2 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Gnieźnieńskiego.

Z dniem doręczenia Staroście Gnieźnieńskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. Starosty Gnieźnieńskiego
Magdalena Musiałowicz
Dyrektor
Wydziału Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Stwierdza się, że niniejsza
decyzja jest ostateczna.
200/2022V

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno
tel. 61 424 07 06, fax. 61 424 07 70

Dyrektor
Wydziału Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Magdalena Musiałowicz

Otrzymuje:

1. Marcin Kaźmierski Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski - pełnomocnik
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. Z o.o.
ul. Staszica 15a, 60-526 Poznań

Do wiadomości

1. Minister Środowiska i Klimatu
ul. Wawelska 52 /54, 00 - 922 Warszawa
2. WIOŚ
ul. Czarna Rola 4, 61 - 625 Poznań
3. a / a . Sprawę prowadzi: Maciej Mądry., tel. 614240734

Pobrano opłatę skarbową - 253,00 zł